

Einmalpreis im  
**KOMPLETT  
SYSTEM**



## primasello X120

### Einfache Bedienung

primasello ist intuitiv konzipiert und kann kinderleicht bedient werden. Am Multi-Touch-Display werden Eingaben präzise und schnell verarbeitet. Somit ist selbst bei Stoßzeiten jederzeit ein effizientes Arbeiten gewährleistet.

### Einfache Programmierung

Änderungen an der Programmierung können einfach, ohne externe Software direkt am Gerät durchgeführt werden. Neue Produkte und Preisänderungen werden somit schnell und einfach umgesetzt.

### Zukunftssicher

primasello wurde mit modernster Technologie entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Updates können kinderleicht am Gerät über das Internet durchgeführt werden.

### 100% Gesetzeskonform

Ihre primasello Registrierkasse wird inklusive Sicherheitsmodul geliefert und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Am Beleg wird der Qr-Code ausgedruckt und die Kassennachschau samt Datenexport ist einfach und schnell durchgeführt.

## Technische Daten

<b>Touch-Display</b>	10,1" (HD) WXGA Display 1280x800 Auflösung 300cd/m <sup>2</sup> 10 Punkte kapazitiver Touch
<b>Kundendisplay</b>	4,3" WVGA Display 854x480 Auflösung 300cd/m <sup>2</sup>
<b>Drucker</b>	58mm Thermodrucker 160mm/s Druckgeschwindigkeit Manuelle Schneidevorrichtung
<b>Papierrolle</b>	Thermorolle 58mm (max. 60mm Durchmesser)
<b>Abmessungen</b>	Breite: 290mm Höhe: 99mm Tiefe: 260mm
<b>Gewicht</b>	1,94kg
<b>Stromversorgung</b>	100-240V, 50Hz, 1,7A
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 40° C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - -60° C
<b>CPU</b>	Quad-Core Prozessor
<b>Speicher</b>	8GB
<b>RAM</b>	2GB
<b>Audio</b>	3W, 4Ω Lautsprecher
<b>Wi-Fi</b>	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	BT 2.1/3.0/4.2/BLE
<b>Schnittstellen</b>	5× USB Type-A 1× RJ11 Serielle Schnittstelle 1× RJ12 Kassenlade 1× RJ45 LAN 1x microSD
<b>Sicherheitsmodul</b>	TSE (Deutschland) enthalten RKSX (Österreich) enthalten

<b>Betriebssystem</b>	Sunmi OS (basierend auf Android)
<b>Software</b>	primasello
<b>Produktgruppen</b>	Max. 100 Produktgruppen
<b>Produkte</b>	Max. 10.000 Produkte
<b>Benutzer</b>	98 Benutzer
<b>Elektronisches Journal</b>	Max. 20.000 Belege
<b>Mehrwertsteuersätze</b>	30 Steuersätze
<b>Tische</b>	Max. 999

## Die wichtigsten Funktionen

- ☑ Offline Kasse
- ☑ Ausdruck anpassbar mit Logo
- ☑ Einfache, intuitive Bedienung und Programmierung
- ☑ Gutschein Verkauf / Einlösen
- ☑ Rabatt (Prozent / Wert)
- ☑ Geteilte Zahlungsarten
- ☑ Rückgeld Rechner
- ☑ Trainingsbenutzer
- ☑ Außerhausfunktion
- ☑ Bewirtungsbeleg
- ☑ Retouren erfassen
- ☑ Bareinzahlung / -entnahme
- ☑ Kassenabschluss
- ☑ Berichte Tag / Monat / Jahr
- ☑ Frei anpassbare Bonieroberfläche
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)



Breite: 290mm



Höhe: 99mm



Tiefe: 260mm



Gewicht: 1,94kg



primasello  
Kassenlade ECD85

primasello  
Einfach Kasse.

## Kassenslade

Stabile Kassenschublade aus Stahl für Handel und Gastronomie. Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.

Die Kassenschublade ist mit 8 Münz- und 5 Scheinfächern ausgestattet. Durch die übersichtliche Anordnung der einzelnen Fächer ist ein schneller Bezahlvorgang kein Problem.

## Die wichtigsten Funktion

- ☑ 8 Münzfächer
- ☑ 5 Scheinfächer
- ☑ 2x Schlüssel für externen Zugang
- ☑ Automatisches Öffnen bei Belegerstellung
- ☑ Nur 1 Kabel für Verbindung zu Kasse
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://primasello.eu)

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	Kassenschublade mit Frontöffnung
<b>Innenausstattung</b>	8 Münz- / 5 Scheinfächer
<b>Anschluss</b>	RJ12 Kassenslade
<b>Abmessungen</b>	Breite: 330mm Höhe: 100mm Tiefe: 360mm
<b>Gewicht</b>	4,7kg
<b>Verwendbar mit</b>	primasello X- und A-Serie
<b>Externer Zugang</b>	Schlüssel





primasello  
Scanner 2D70

primasello  
Einfach Kasse.

## Technische Daten

<b>Image Sensor</b>	CMOS
<b>Leseprecision</b>	≥3mil
<b>Sichtfeldwinkel</b>	Horizontal: 45° Vertikal: 34°
<b>Licht</b>	Fokussierung: Rotes Licht 625nm Beleuchtung: Weißes Licht
<b>Abmessungen</b>	Breite: 71mm Höhe: 160mm Tiefe: 95mm
<b>Gewicht</b>	0,5kg
<b>Verwendbar mit</b>	primasello X120, X120s, X140, X140s, A1050
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0 Kabellänge: 150cm
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 50° C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 - ~70° C
<b>Barcodes 1D</b>	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
<b>Barcodes 2D</b>	PDF417, QR Code, Data Matrix

## Scanner

Der primasello Scanner scannt viele Arten von 1D und 2D Codes schnell und genau. Mit dem mitgelieferten Standfuß ist das freihändige Scannen genauso möglich, wie die Nutzung als Handscanner.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken CMOS-Bildgebungschip sowie weichem weißen Licht für die Beleuchtung und rotem Licht zum Fokussieren, kann der Scanner auch Codes von Bildschirmen oder auf Papier gedruckte Codes in einer schlecht beleuchteten Umgebung problemlos anvisieren und identifizieren.

## Die wichtigsten Funktionen

- ☑ 1D Scan (z.B. EAN)
- ☑ 2D Scan (z.B. QR-Codes)
- ☑ Integrierter Buzzer
- ☑ Rüttel- und Schlagfest
- ☑ Plug-and-Play
- ☑ Barcode scannen zum Bonieren
- ☑ Schnellanlage von Artikel
- ☑ Scan von Waagenbons
- ☑ Standfuß für freihändiges Scannen
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)



Breite: 71mm  
Höhe: 160mm  
Tiefe: 95mm  
Gewicht: 0,5kg  
Kabel: 150cm



primasello  
Kundendisplay C60

primasello  
Einfach Kasse.

# Kundendisplay

8" Kundendisplay im ansprechenden Design für Handel und Gastronomie. Zeigt die bonierten Positionen und Zahlungen für den Kunden leicht leserlich an. Auf der LED Anzeigefläche wird der digitale Beleg ideal angezeigt.

## Technische Daten

<b>Display Größe</b>	8"
<b>Auflösung</b>	800×600
<b>Helligkeit</b>	250cd/m <sup>2</sup>
<b>Schnittstelle</b>	USB-Anschluss
<b>Gewicht</b>	0,9kg
<b>Abmessungen</b>	Breite: 200mm Höhe: 204mm Tiefe: 140mm
<b>Neigungswinkel</b>	68°
<b>Betriebstemperatur</b>	5 - 45° C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - ~65° C
<b>Verwendbar mit</b>	primasello X- und A-Serie

## Die wichtigsten Funktion

- ☑ LCD Monitor
- ☑ Ideal für den digitalen Beleg
- ☑ Robust und kompakt
- ☑ Plug & Play
- ☑ Integriertes Schutzglas
- ☑ Neigung bis zu 68°
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)

## Lieferumfang

- ☑ 1x Kundendisplay C60
- ☑ 1x USB-Kabel
- ☑ 1x Produktcode





**FIXPREIS**  
OHNE LAUFENDE  
KOSTEN



## primasello SmartPay P20

powered by **hobex**  
PAYMENT SYSTEMS

### Einfach und transparent

Wir gestalten unsere Preise einfach, transparent und ohne versteckte Zusatzkosten, denn es ist uns wichtig, unseren Kunden unsere Produkte zu einem fairen Preis und mit bestem Service anzubieten.

### Keine laufenden Kosten

Es fallen für Sie keine monatlichen oder jährlichen Kosten an. Auch wenn keine Kartenzahlungen getätigt werden, entstehen keine Kosten.

### Zukunftssicher

Ein Gerät der neuesten Generation mit Android Betriebssystem sicher die Zukunft der Kartenzahlung von primasello und erfüllt alle Anforderungen der Zahlungsanbieter.

### Attraktive Konditionen

Wir bieten Ihnen attraktive Konditionen mit einem Disagio von 0,95% und einer Transaktionsgebühr von 0,09€.

# Technische Daten

<b>Touch-Display</b>	4" WVCA 480x800 px Auflösung kapazitiver Touch
<b>WI-FI</b>	2.4 GHz/5GHz Support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Schnittstelle</b>	1x RJ45 LAN 1x USB Typ-C
<b>Abmessungen</b>	Breite: 117,8mm Höhe: 181,85mm Tiefe: 54,5mm
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 50° C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - ~70° C
<b>Verwendbar mit</b>	primasello X- und A-Serie
<b>Gewicht</b>	385g
<b>Betriebssystem</b>	Android
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.1, BLE
<b>Stromversorgung</b>	Input: AC 100~240V, Output: DC 12V/1A, PoE, Powered USB
<b>Speicher RAM</b>	1GB RAM + 8GB Flash
<b>CPU</b>	Cortex-A53, Quad-Core Prozessor 1.3GHz
<b>Audio</b>	1*1W Lautsprecher

<b>NFC</b>	Typ A&B Card, MIFARE card, ISO/IEC 14443, qUICS, Paypass, payWave
<b>Magnetstreifen</b>	Bidirektionales Kartenlesen, ISO 7810/7811 konform
<b>IC Card</b>	Smart IC Card, ISO 7816/EMV konform

## Die wichtigsten Funktion

- ☑ Integriertes PIN Pad
- ☑ NFC Funktion
- ☑ 4" Display
- ☑ Schnelle Transaktionen
- ☑ Unterstützt verschiedene Zahlungsoptionen
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://primasello.eu)

## Konditionen

- ☑ DIS 0,95%
- ☑ TRX 0,09€
- ☑ keine zusätzlichen Kosten

## Lieferumfang

- ☑ 1x Kartenterminal
- ☑ 1x Stromkabel
- ☑ 1x Produktcode

## Zahlungsmöglichkeiten



powered by **hobex**  
PAYMENT SYSTEMS



Höhe: 181,85mm



Breite: 117,8mm



Tiefe: 54,5mm



## Safescan 155-S Automatischer Geldscheinprüfer


### Nie wieder Fälschungen annehmen

Sichern Sie Ihre Bargeldgeschäfte und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Fälschungen. In weniger als einer halben Sekunde prüft der Safescan 155-S Ihre Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale und verifiziert sie mit höchster Präzision, sodass selbst die raffiniertesten Fälschungen keine Chance haben. Dank seines einzigartig kompakten Designs und seines großen Displays ist der Safescan 155-S nicht nur schnell und genau, sondern kann auch in allen Verkaufsumgebungen, egal wie beengt es sein mag, eingesetzt werden. Sie können Ihre Banknoten überprüfen, wann und wo immer Sie wollen.

- Automatischer Geldscheinprüfer zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten
- Prüft Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale
- Wird regelmäßig von Zentralbanken getestet, um eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit zu gewährleisten
- Zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird
- Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird
- Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion
- Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8"-LCD-Displays
- Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen
- Die Banknotenausgangsführung begrenzt den benötigten Arbeitsbereich auf nur 15,6 Zentimeter
- In anderen Unterlagen kann dieses Modell auch als Safescan 155-S G2 bezeichnet werden
- Prüft Banknoten in vier Richtungen für alle vorinstallierten Währungen



Prüft Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale



Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen



Hat im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt eine der kleinsten verfügbaren Betriebsflächen

## Technische Spezifikationen

Produkttyp:	Automatischer Geldscheinprüfer
Erfasste Merkmale:	Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe und Dicke
Vorinstallierte Währungen:	CHF, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK
Währungen-Update:	Kann über die vereinfachte MicroSD-Karten-Methode oder mit dem optionalen Update-Kabel installiert werden
Display:	Großen 3,8"-LCD-Displays
Abmessungen:	15.6 x 12 x 7.6 cm
Gewicht:	0.66 kg
Stromversorgung:	110V-240V
Zertifikationen / Genehmigungen:	CE, WEEE, RoHS, REACH

## Lieferumfang

- Safescan 155-S
- Netzteil
- Anleitung Inbetriebnahmed flyer

## Getestet von

100% bewährte Banknotenüberprüfung durch Zentralbanken



## Garantie

3 Jahre




## Zubehör



Safescan LB-105  
Art. no: 112-0410



Safescan RS-100  
Art. no: 112-0695



Safescan Reinigungskarten  
Art. no: 136-0545



Safescan Micro SD Karte  
Art. no: Verschiedene (je nach Gerät und Währungen)

