

Einmalpreis im
**KOMPLETT
SYSTEM**



primasello X140s

Einfache Bedienung

primasello ist intuitiv konzipiert und kann kinderleicht bedient werden. Am Multi-Touch-Display werden Eingaben präzise und schnell verarbeitet. Somit ist selbst bei Stoßzeiten jederzeit ein effizientes Arbeiten gewährleistet.

Einfache Programmierung

Änderungen an der Programmierung können einfach, ohne externe Software direkt am Gerät durchgeführt werden. Neue Produkte und Preisänderungen werden somit schnell und einfach umgesetzt.

Zukunftssicher

primasello wurde mit modernster Technologie entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Updates können kinderleicht am Gerät über das Internet durchgeführt werden.

100% Gesetzeskonform

Ihre primasello Registrierkasse wird inklusive Sicherheitsmodul geliefert und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Am Beleg wird der Qr-Code ausgedruckt und die Kassennachschau samt Datenexport ist einfach und schnell durchgeführt.

Technische Daten

Touch-Display	11,6" Full-HD 1920x1080 Auflösung 300cd/m ² 10 Punkte kapazitiver Touch
Kundendisplay	LED-Display mit 128x40 Pixel
Drucker	80mm Thermodrucker 160mm/s Druckgeschwindigkeit Automatische Schneidevorrichtung
Papierrolle	Thermorolle 80mm (max. 60mm Durchmesser)
Abmessungen	Breite: 294mm Höhe: 107mm Tiefe: 303mm
Gewicht	2,0kg
Stromversorgung	100-240V, 50Hz, 1,7A
Betriebstemperatur	0 - 40° C
Lagertemperatur	-20 - ~60° C
CPU	Cortex-A53, octa-core 1.4GHz
Speicher	16GB
RAM	2GB
Audio	1,2W Lautsprecher
Wi-Fi	2.4GHz Support IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 2.1/3.0/4.2/BLE
Mobilfunk (4G)	4G mobile Datenverbindung
Schnittstellen	4x USB Type-A 1x RJ11 Serielle Schnittstelle 1x RJ12 Kassenlade 1x RJ45 LAN 1x microSD
Sicherheitsmodul	TSE (Deutschland) enthalten RKSv (Österreich) enthalten

Betriebssystem	Sunmi OS (basierend auf Android)
Software	primasello
Produktgruppen	Max. 100 Produktgruppen
Produkte	Max. 10.000 Produkte
Benutzer	98 Benutzer
Elektronisches Journal	Max. 20.000 Belege
Mehrwertsteuersätze	30 Steuersätze
Tische	Max. 999

Die wichtigsten Funktionen

- ☑ Offline Kasse
- ☑ Ausdruck anpassbar mit Logo
- ☑ Einfache, intuitive Bedienung und Programmierung
- ☑ Gutschein Verkauf / Einlösen
- ☑ Rabatt (Prozent / Wert)
- ☑ Geteilte Zahlungsarten
- ☑ Rückgeld Rechner
- ☑ Trainingsbenutzer
- ☑ Außerhausfunktion
- ☑ Bewirtungsbeleg
- ☑ Retouren erfassen
- ☑ Bareinzahlung / -entnahme
- ☑ Kassenabschluss
- ☑ Berichte Tag / Monat / Jahr
- ☑ Frei anpassbare Bonieroberfläche
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)



Breite: 294mm



Höhe: 107mm



Tiefe: 303mm



Gewicht: 2,0kg



primasello
Magnetschloss MU90

primasello
Einfach Kasse.

Magnetschloss

Das primasello Magnetschloss MU90 ist ein einfach zu verwendendes Gerät, mit dem ein schneller und sicherer Benutzerwechsel ermöglicht wird.

Durch das Auflegen des dazupassenden Magnetschlüssels MK90 wird die Registrierungsnummer (ID-Code) ausgelesen und der hinterlegte Benutzer angemeldet.

Jeder Magnetschlüssel hat eine eindeutige, unveränderliche Seriennummer und ist damit gegen Vervielfältigung geschützt. Dadurch ist auch das anmelden mit passwortgeschützten Benutzern möglich.

Das Magnetschloss ist kompakt und robust gebaut und kann mit dem mitgelieferten Montagematerial fix an einer Oberfläche verschraubt werden.

Technische Daten

Bezeichnung	Kellnerschloss mit USB-Anschluss und 3 Kellnerschlüssel
Signal	Piepton
Schnittstelle	USB 2.0 Kabellänge: 70cm
Abmessungen	Breite: 40mm Höhe: 28mm Tiefe: 45mm
Gewicht	75g
Betriebstemperatur	-10 - 60° C
Lagertemperatur	-20 - ~65° C
Verwendbar mit	primasello X- und A-Serie

Die wichtigsten Funktion

- ☑ Einfache und sichere Anmeldung
- ☑ 3x Magnetschlüssel (orange, blau, schwarz)
- ☑ Mit Montagematerial zur fixen Befestigung
- ☑ Robust und kompakt
- ☑ Akustisches Signal bei der Anmeldung
- ☑ Nur 1 Kabel für Verbindung zu Kasse
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)

Zusätzliche Magnetschlüssel separat erhältlich.

Lieferumfang

- ☑ 1x Magnetschloss
- ☑ 3x Magnetschlüssel
- ☑ Montagematerial
- ☑ 1x Produktcode





primasello
Kassenlade ECD85

primasello
Einfach Kasse.

Kassenslade

Stabile Kassenschublade aus Stahl für Handel und Gastronomie. Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.

Die Kassenschublade ist mit 8 Münz- und 5 Scheinfächern ausgestattet. Durch die übersichtliche Anordnung der einzelnen Fächer ist ein schneller Bezahlvorgang kein Problem.

Die wichtigsten Funktion

- ☑ 8 Münzfächer
- ☑ 5 Scheinfächer
- ☑ 2x Schlüssel für externen Zugang
- ☑ Automatisches Öffnen bei Belegerstellung
- ☑ Nur 1 Kabel für Verbindung zu Kasse
- ☑ Mehr Informationen unter: primasello.eu

Technische Daten

Bezeichnung	Kassenschublade mit Frontöffnung
Innenausstattung	8 Münz- / 5 Scheinfächer
Anschluss	RJ12 Kassenslade
Abmessungen	Breite: 330mm Höhe: 100mm Tiefe: 360mm
Gewicht	4,7kg
Verwendbar mit	primasello X- und A-Serie
Externer Zugang	Schlüssel





primasello
Kundendisplay C60

primasello
Einfach Kasse.

Kundendisplay

8" Kundendisplay im ansprechenden Design für Handel und Gastronomie. Zeigt die bonierten Positionen und Zahlungen für den Kunden leicht leserlich an. Auf der LED Anzeigefläche wird der digitale Beleg ideal angezeigt.

Technische Daten

Display Größe	8"
Auflösung	800×600
Helligkeit	250cd/m ²
Schnittstelle	USB-Anschluss
Gewicht	0,9kg
Abmessungen	Breite: 200mm Höhe: 204mm Tiefe: 140mm
Neigungswinkel	68°
Betriebstemperatur	5 - 45° C
Lagertemperatur	-20 - ~65° C
Verwendbar mit	primasello X- und A-Serie

Die wichtigsten Funktion

- ☑ LCD Monitor
- ☑ Ideal für den digitalen Beleg
- ☑ Robust und kompakt
- ☑ Plug & Play
- ☑ Integriertes Schutzglas
- ☑ Neigung bis zu 68°
- ☑ Mehr Informationen unter: [primasello.eu](https://www.primasello.eu)

Lieferumfang

- ☑ 1x Kundendisplay C60
- ☑ 1x USB-Kabel
- ☑ 1x Produktcode



**FIXPREIS
OHNE LAUFENDE
KOSTEN**



primasello SmartPay P20

powered by **hobex**
PAYMENT SYSTEMS

Einfach und transparent

Wir gestalten unsere Preise einfach, transparent und ohne versteckte Zusatzkosten, denn es ist uns wichtig, unseren Kunden unsere Produkte zu einem fairen Preis und mit bestem Service anzubieten.

Keine laufenden Kosten

Es fallen für Sie keine monatlichen oder jährlichen Kosten an. Auch wenn keine Kartenzahlungen getätigt werden, entstehen keine Kosten.

Zukunftssicher

Ein Gerät der neuesten Generation mit Android Betriebssystem sicher die Zukunft der Kartenzahlung von primasello und erfüllt alle Anforderungen der Zahlungsanbieter.

Attraktive Konditionen

Wir bieten Ihnen attraktive Konditionen mit einem Disagio von 0,95% und einer Transaktionsgebühr von 0,09€.

Technische Daten

Touch-Display	4" WVCA 480x800 px Auflösung kapazitiver Touch
WI-FI	2.4 GHz/5GHz Support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Schnittstelle	1x RJ45 LAN 1x USB Typ-C
Abmessungen	Breite: 117,8mm Höhe: 181,85mm Tiefe: 54,5mm
Betriebstemperatur	-10 - 50° C
Lagertemperatur	-20 - ~70° C
Verwendbar mit	primasello X- und A-Serie
Gewicht	385g
Betriebssystem	Android
Bluetooth	Bluetooth 4.1, BLE
Stromversorgung	Input: AC 100~240V, Output: DC 12V/1A, PoE, Powered USB
Speicher RAM	1GB RAM + 8GB Flash
CPU	Cortex-A53, Quad-Core Prozessor 1.3GHz
Audio	1*1W Lautsprecher

NFC	Typ A&B Card, MIFARE card, ISO/IEC 14443, qUICS, Paypass, payWave
Magnetstreifen	Bidirektionales Kartenlesen, ISO 7810/7811 konform
IC Card	Smart IC Card, ISO 7816/EMV konform

Die wichtigsten Funktion

- ☑ Integriertes PIN Pad
- ☑ NFC Funktion
- ☑ 4" Display
- ☑ Schnelle Transaktionen
- ☑ Unterstützt verschiedene Zahlungsoptionen
- ☑ Mehr Informationen unter: primasello.eu

Konditionen

- ☑ DIS 0,95%
- ☑ TRX 0,09€
- ☑ keine zusätzlichen Kosten

Lieferumfang

- ☑ 1x Kartenterminal
- ☑ 1x Stromkabel
- ☑ 1x Produktcode

Zahlungsmöglichkeiten



powered by **hobex**
PAYMENT SYSTEMS



Höhe: 181,85mm



Breite: 117,8mm



Tiefe: 54,5mm



Safescan 155-S Automatischer Geldscheinprüfer


Nie wieder Fälschungen annehmen

Sichern Sie Ihre Bargeldgeschäfte und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Fälschungen. In weniger als einer halben Sekunde prüft der Safescan 155-S Ihre Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale und verifiziert sie mit höchster Präzision, sodass selbst die raffiniertesten Fälschungen keine Chance haben. Dank seines einzigartig kompakten Designs und seines großen Displays ist der Safescan 155-S nicht nur schnell und genau, sondern kann auch in allen Verkaufsumgebungen, egal wie beengt es sein mag, eingesetzt werden. Sie können Ihre Banknoten überprüfen, wann und wo immer Sie wollen.

- Automatischer Geldscheinprüfer zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten
- Prüft Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale
- Wird regelmäßig von Zentralbanken getestet, um eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit zu gewährleisten
- Zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird
- Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird
- Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion
- Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8"-LCD-Displays
- Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen
- Die Banknotenausgangsführung begrenzt den benötigten Arbeitsbereich auf nur 15,6 Zentimeter
- In anderen Unterlagen kann dieses Modell auch als Safescan 155-S G2 bezeichnet werden
- Prüft Banknoten in vier Richtungen für alle vorinstallierten Währungen



Prüft Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale



Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen



Hat im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt eine der kleinsten verfügbaren Betriebsflächen

Technische Spezifikationen

Produkttyp:	Automatischer Geldscheinprüfer
Erfasste Merkmale:	Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe und Dicke
Vorinstallierte Währungen:	CHF, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK
Währungen-Update:	Kann über die vereinfachte MicroSD-Karten-Methode oder mit dem optionalen Update-Kabel installiert werden
Display:	Großen 3,8"-LCD-Displays
Abmessungen:	15.6 x 12 x 7.6 cm
Gewicht:	0.66 kg
Stromversorgung:	110V-240V
Zertifikationen / Genehmigungen:	CE, WEEE, RoHS, REACH

Lieferumfang

- Safescan 155-S
- Netzteil
- Anleitung Inbetriebnahmed flyer

Getestet von

100% bewährte Banknotenüberprüfung durch Zentralbanken



Garantie

3 Jahre




Zubehör



Safescan LB-105
Art. no: 112-0410



Safescan RS-100
Art. no: 112-0695



Safescan Reinigungskarten
Art. no: 136-0545



Safescan Micro SD Karte
Art. no: Verschiedene (je nach Gerät und Währungen)

